

实验室安全管理平台操作手册

目录/Contents



01

登录系统

02

院级安全责任人/管理员操作说明

03

实验安全责任人/安全管理员操作说明

04

院级/实验室安全检查员操作说明

05

实验室科研人员操作说明

01



登录系统


第一步：打开PC系统访问地址

http://106.14.112.122:8080/front/#/login



登录页面

第二步：输入工号/学号、密码（888888）、组织编码（002）



登录成功

注意：每个用户角色权限不一样，登录成功后看到的菜单也不一样



切换角色:

如果您在系统中有多角色，则可以点击页面右上角进行切换角色，切换不同的角色，看到的数据不同

粒子云系统

基础信息 / 房间信息 / 房间管理

楼字视图/组织视图

楼字视图 + 组织视图

明故宫校区

- A01楼
- A02-1楼
- A02-2楼
- A02-3楼
- A02-4楼
- A03楼
 - 本楼区
 - 1层
 - 2层
 - A04楼
 - 本楼区
 - 1层
 - 2层
 - A05楼
 - 本楼区
 - 1层
 - A06楼
 - 本楼区
 - 1层

房间信息

请输入房间名称 请选择审核状态 请选择归档状态 请选择房间属性

请选择化学品分类 查询 重置

<input type="checkbox"/>	房间编号	房间名称	用途	所属楼宇	所属组织	归档状态	审核状态	操作
<input type="checkbox"/>	002-JJ2L-2C-B0209	B0209	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-A03L-1C-LZYCSFJ	粒子云测试房间	实验室	明故宫校区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-429	429	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-428	428	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-427	427	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-426	426	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-425	425	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-424	424	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-423	423	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-422	422	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多

共1126条 < 1 2 3 4 5 ... 113 > 10 条/页 跳至 页



小程序登录

第一步：小程序登录扫码进入



第二步：选择学校，输入工号/学号，密码（888888）



登录页面



登录页面



登录成功



02



院级安全责任人/ 管理员操作说明

日常工作说明:

- 1、可以对整个学院人员，房间，实验室进行全方位管理
- 2、可以创建安全检查任务，审核、查看、导出问题，生成检查报告，下发整改报告等。

>>> 组织架构-人员管理-导入人员

- 1、先点击下载模版
- 2、在模版里面填写人员工号, 姓名, 联系电话等信息, 类别 (教职工, 学生, 临时用户, 如有其他可在系统中自定义添加) 角色 (组织名称-角色名称) 非必填项, 岗位 (教授、副教授、校长、处长等, 可在数据字典页面自定义添加)

粒子云系统

基础信息 / 用户信息 / 组织架构

组织架构

人员列表

工号/学号*	姓名	联系电话	电子邮箱	类别	组织与角色	安全评估级别	安全等级	岗位	证件类型
123456	李四(模板数据)	123456	aaa.com.cn	教职工	化工学院,计算机学院-管理员,学院领导&化工学院#麒麟实验室-科教人员	A	高	教授	身份证:2019-08-21,2019-12-31;学生证:2019-08-21,2019-12-31;教师证:2019-08-21,2019-12-31;军官证:2019-08-21,2019-



组织架构图-人员管理-添加人员

- 1、在组织架构页面，点击新增人员按钮，打开新增人员页面
- 2、在新增人员页面，输入姓名，工号，账号有效期，在系统中的角色和组织，其他非必填，
- 3、点击页面右上角保存，则添加人员结束，添加成功后可在页面查询出新增的人员。

基本信息的输入项包括：

- 姓名：请输入姓名
- 工号：请输入工号
- 联系电话：请输入联系电话
- 头像：[上传头像]
- 安全评估级别：请选择安全评估级别
- 在校状态：请选择在校状态
- 邮箱：请输入邮箱
- 类别： 教职工 学生 临时用户
- 账号有效期：请选择开始日期 请选择结束日期
- 岗位：请选择岗位
- 安全等级：请选择安全等级

所属角色/组织选择项：

角色	组织	操作
请选择角色		

新增人员按钮：新增人员 | 批量导入 | 下载模板 | 更多

查询按钮：查询 | 重置

工号/学号	角色	所属组织	启动禁用	状态	操作
70203960	实验室安全责任人	艺术学院-数字音乐实验室	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多
70204053	院级安全管理员/实验室安全责任人	艺术学院/艺术学院-戏剧影视技术...	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多
70205825	实验室安全责任人	艺术学院-数字媒体技术与艺术实验...	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多
70205984	实验室安全责任人	艺术学院-创意工场-汪浩文	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多
70206415	院级安全管理员	艺术学院	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多
70205361	院级安全管理员/实验室安全责任人	艺术学院/艺术学院-舞美工厂	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多
NH001	校级系统管理员/院级安全责任人/...	南京航空航天大学/艺术学院/航空...	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多
NHAdmin	校级超级管理员/校级房间管理员/...	南京航空航天大学/艺术学院/自动...	<input checked="" type="checkbox"/>	在校	编辑组织/角色 详情 更多

共8条 < 1 > 10条/页



组织架构图-人员管理-编辑人员信息

- 1、在组织架构人员列表页面，点击 详情 按钮，打开人员详情页面
- 2、在详情页面，点击编辑 按钮，进行编辑人员基本信息
- 3、编辑完成后，点击右上角提交即可。

基础信息 / 用户信息 / 修改用户

基本信息

* 姓名: 谢力荣

* 工号: 70203960

联系电话: 13851465553

头像:

安全评估级别:

在校状态: 在校

邮箱: 请输入邮箱

类别: 教职工 学生 临时用户

* 账号有效期: 2019-11-15 2025-11-15

岗位:

安全等级:

操作

编辑组织/角色 详情 更多

1/8条 < 1 > 10条/页

取消 提交

编辑



房间管理-添加房间

- 1、在房间管理页面，点击**新增房间**按钮，打开新增房间页面
- 2、在新增房间页面，输入房间名称、用途、属性、所属组织/楼宇，其他非必填，
- 3、点击页面右上角保存，则添加房间结束，添加成功后可在页面查询出新增的房间。

The screenshot displays the 'Add Room' form on the left and the 'Room Management' table on the right. The form is titled '基本信息' (Basic Information) and includes fields for room name, purpose, area, and organization. The 'Add Room' button is highlighted with a red box. The table on the right shows a list of rooms with columns for '用途' (Purpose), '所属楼宇' (Building), '所属组织' (Organization), '归档状态' (Archiving Status), '审核状态' (Review Status), and '操作' (Action). The 'Add Room' button is also highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the table.

基本信息

* 房间名称:

* 房间用途:

责任人: [+](#)

* 房间属性: 房间 公共区域

是否有家具: 未知 是 否

图片:

安全评估级别:

所属楼宇/组织

* 所属楼宇:

* 所属组织:

曾用名:

房间编码:

使用面积: 平方米 建筑面积: 平方米

空余床位数: 个 床位数: 个

是否保留房: 未知 是 否

备注:

危险等级:

保存

添加房间 导入 下载模板 更多

用途	所属楼宇	所属组织	归档状态	审核状态	操作
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	明故宫校区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多

共1126条 < 1 2 3 4 5 ... 113 > 10条/页 跳至 页



房间管理-编辑房间

- 1、在房间管理房间列表页面，点击 **编辑** 按钮，打开房间详情页面
- 2、在详情页面，编辑房间信息后，点击右上角提交即可。
- 3、说明：星号为必填项；灰色框为不可编辑。

基础信息

常用名：

房间用途：

责任人：

70205701-针永强

* 房间属性： 房间 公共区域

是否有家具： 未知 是 否

图片：

安全评估级别：

所属楼宇/组织

* 所属楼宇：

* 所属组织：

曾用名：

房间编码：

使用面积： 平方米 建筑面积： 平方米

空余床位数： 床位数：

是否保留房： 未知 是 否

备注：

危险等级：

保存

添加房间 导入 下载模板 更多

请选择归属楼宇 请选择房间属性

用途	所属楼宇	所属组织	归档状态	审核状态	操作
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	明故宫校区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多

共1126条 < 1 2 3 4 5 ... 113 > 10条/页 跳至 页



房间管理-删除

- 1、在房间管理房间室列表页面，点击 **删除** 按钮，会提示确认是否删除
- 2、确认删除后，如果开启了审批流程，则需院级房间管理员、校级房间管理员审批之后才能删除成功【此版本不需要走审批】。
- 3、说明：如需开启审批后续可以开启

The screenshot shows the 'Room Management' interface. On the left is a sidebar with navigation options: 基础信息, 房间管理 (selected), 文档管理, 楼栋管理, 实验室管理, 组织架构, 学校管理, 审批管理, and 知识库. The main content area is titled '房间信息' and contains a table of rooms. The table has columns for Room Number, Room Name, Usage, Building, Organization, Archiving Status, Approval Status, and Actions. The 'Delete' button in the actions column for the room '002-A03L-1C-LZC5FJ' is highlighted with a red box. Below the table, there is a pagination bar showing '共1126条' and page numbers '1 2 3 4 5 ... 113'.

<input type="checkbox"/>	房间编号	房间名称	用途	所属楼宇	所属组织	归档状态	审核状态	操作
<input type="checkbox"/>	002-JJ22L-2C-B0209	B0209	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-A03L-1C-LZC5FJ	粒子云测试房间	实验室	明故宫校区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 删除 详情 二维码 拆分 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-429	429	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-428	428	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-427	427	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-426	426	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-425	425	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-424	424	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-423	423	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	002-JJ18L-4C-422	422	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多



房间管理-楼宇视图

- 1、导入房间时，如果系统中不存在校区、楼栋、区、层，则需要在此页面红色框部分新增楼宇
- 2、点击红色框 **+** 号图标，弹出右侧截图，输入位置名称，点击确定。
- 3、点击页面左侧楼宇位置，右侧会自动筛选出当前楼宇下的房间列表

The screenshot displays the 'Room Management - Building View' interface. The main area is divided into two sections: 'Building View/Organization View' and 'Room Information'. A red box highlights the 'Building View/Organization View' section, specifically the 'Add' (+) icon next to a building entry. An inset window shows the 'Add' dialog box with fields for 'Position Attribute' and 'Position Name'. The main table below shows a list of rooms with columns for room number, room name, purpose, building, organization, and status.

房间编号	房间名称	用途	所属楼宇	所属组织	归档状态	审核状态	操作
002-JJ22L-2C-80209	80209	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-A03L-1C-LZYCSFJ	粒子云测试房间	实验室	明故宫校区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-429	429	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-428	428	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-427	427	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-426	426	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-425	425	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-424	424	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-423	423	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多
002-JJ18L-4C-422	422	实验室	将军路东区...	南京航空航天大学...	未归档	已审核	编辑 更多



实验室管理-新增

- 1、在实验室管理页面，点击 新增 按钮，打开新增实验室页面。
- 2、在新增页面，输入实验室名称、实验室类型、实验室功能、所属院系，其他非必填
- 3、填写完信息后，点击页面右上角保存即可，保存成功后在列表页面可查询到。

The screenshot displays the 'Add New' form for laboratory management. The form is divided into two columns of input fields. The left column includes fields for '实验室名称' (Laboratory Name), '实验室类型' (Laboratory Type), '面积' (Area), '是否监控内' (Whether monitored), '安全责任人' (Safety Responsible Person), '成立日期' (Establishment Date), '危险等级' (Danger Level), and '图片' (Image). The right column includes fields for '实验室别名' (Laboratory Alias), '实验室功能' (Laboratory Function), '级别' (Level), '是否重点监控' (Whether key monitoring), '联系电话' (Contact Number), '所在院系' (Affiliated Department), '安全评估级别' (Safety Assessment Level), and '备注' (Remarks). A red box highlights the '保存' (Save) button at the top right of the form. Below the form, a table lists existing laboratories with columns for '所属院系' (Affiliated Department), '安全责任人' (Safety Responsible Person), '房间数量' (Room Count), '人员数量' (Personnel Count), '危险等级' (Danger Level), '审核状态' (Audit Status), '启用状态' (Activation Status), and '操作' (Action). A red arrow points from the '新增' (Add) button in the table to the '保存' (Save) button in the form. The table contains 10 rows of data, all with '已审核' (Reviewed) status and '启用' (Enabled) status. The bottom of the table shows pagination: '共1011条 < 1 2 3 4 5 ... 102 > 10条/页 跳至 页'.

所属院系	安全责任人	房间数量	人员数量	危险等级	审核状态	启用状态	操作
化学学院	叶永强	1	1		已审核	启用	详情 删除
训练中心	王翔	0	1		已审核	启用	详情 删除
训练中心	张明辉	0	1		已审核	启用	详情 删除
与技术创新学院	小阿星	0	1		已审核	启用	详情 删除
生处	蔡思思	1	1		已审核	启用	详情 删除
生处	蔡思思	1	1		已审核	启用	详情 删除
生处	蔡思思	1	1		已审核	启用	详情 删除
生处	蔡思思	1	1		已审核	启用	详情 删除
生处	蔡思思	1	1		已审核	启用	详情 删除
生处	蔡思思	1	1		已审核	启用	详情 删除



实验室管理-编辑

- 1、在实验室管理实验室列表页面，点击 **详情** 按钮，打开实验室详情页面
- 2、在详情页面，点击 **编辑** 进入实验室编辑状态，编辑信息后，点击右上角保存即可。
- 3、说明：星号为必填项。

The screenshot displays the '实验室管理' (Laboratory Management) system interface. The main content area shows the '编辑' (Edit) form for a laboratory. The form is organized into two columns:

- Left Column:**
 - 实验室名称:** 先进控制技术实验室
 - 实验室类型:** 机械类
 - 面积:** 请输入面积 (平方米)
 - 是否监制内:** 是 否 未知
 - 安全责任人:** 叶永强
 - 成立日期:** 请选择日期
 - 危险等级:** 请选择危险等级
 - 图片:** 上传
- Right Column:**
 - 实验室别名:** (空)
 - 实验室功能:** 科研
 - 级别:** 校级 院级 未知
 - 是否重点监控:** 是 否 未知
 - 联系电话:** 15150562608
 - 所在院系:** 南京航空航天大学 / 自动化学院
 - 安全评估级别:** 请选择安全评估级别
 - 备注:** 请输入备注

Navigation and Action Elements:

- Top Navigation:** 基本信息, 系统设置, 实验物资平台, 安全检查
- Sub-headers:** 基本信息, 课题组, 关联房间, 实验室人员, 实验室物资, 安全概况, 应急培训演练, 规章制度, 准入/准出管理
- Form Actions:** 取消, 保存 (highlighted in a red box)
- Table Actions:** 编辑 (highlighted in a red box), 详情, 删除



实验室管理-删除

- 1、在实验室管理实验室列表页面，点击 **删除** 按钮，会提示确认是否删除
- 2、确认删除后，如果开启了审批流程，则需院级安全管理员、校级安全管理员审批之后才能删除成功【此版本不需要走审批】。
- 3、说明：如需审批后续可以开启

The screenshot displays the '实验室管理' (Laboratory Management) interface. The top navigation bar includes '基础信息', '系统设置', '实验物资平台', and '安全检查'. The user is logged in as '南京航空航天大学-校级系统管理员'. The main content area shows a search filter and a table of laboratories. The table has columns for selection, name, type, function, department, safety officer, room count, staff count, hazard level, audit status, and enable status. The '操作' (Action) column contains a '删除' (Delete) button for each row, which is highlighted with a red box.

<input type="checkbox"/>	实验室名称	类型	功能	所属院系	安全责任人	房间数量	人员数量	危险等级	审核状态	启用状态	操作
<input type="checkbox"/>	先进控制技术实验室	机械类	科研	自动化学院	叶永强	1	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	铸造训练区	机械类	科研	工程训练中心	王翔	0	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	热处理训练区	机械类	科研	工程训练中心	张明辉	0	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	材料实验室-小阿里	化学类	科研	材料科学与技术学院	小阿里	0	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	创新创业实践中心 (24)	机械类	科研	学生处	蔡思思	1	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	创新创业实践中心 (22)	机械类	科研	学生处	蔡思思	1	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	创新创业实践中心 (16)	机械类	科研	学生处	蔡思思	1	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	创新创业实践中心 (13)	机械类	科研	学生处	蔡思思	1	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	创新创业实践中心 (20)	机械类	科研	学生处	蔡思思	1	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除
<input type="checkbox"/>	创新创业实践中心 (9)	机械类	科研	学生处	蔡思思	1	1		已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	详... 删除

共1011条 < 1 2 3 4 5 ... 102 > 10条/页 跳至 页



安全>>> 安全检查-任务管理-新增

- 1、在安全检查-任务管理-任务列表页面，点击 **新增** 按钮，打开新增任务页面
- 2、在新增页面，填写任务名称，任务开始结束日期，任务类型，检查房间，检查人员，其他非必填项。
- 3、填写完毕，点击右上角**保存**即可。

南京航空航天大学-校级系统管理员

任务管理 / 新增任务

安全检查 / 任务管理 / 任务列表

基本信息

* 任务名称: 请输入任务名称

编号: [输入框]

* 任务开始日期/结束日期: 任务开始日期 ~ 任务结束日期

任务主题: 请选择任务主题

* 任务类型: 巡查 自查 抽查 其他 例行检查

备注: 请输入备注

检查标准: 无 默认房间标准 选择其他标准

组长: [链接]

检查房间/检查人

检查房间: [链接]

检查人: [链接]

保存

任务名称/编号: [输入框] 请输入创建人: [输入框]

新增 导出

结束日期	状态	操作
2019-12-26	执行中	详情 更多
2019-11-24	已结束	详情 更多
2019-12-29	执行中	详情 更多

共3条 < 1 > 10条/页



安全>>> 安全检查-任务管理-新增细节说明

- 1、检查标准：无则表示不按标准检查；默认房间标准则按照房间设置的默认标准检查，如无则按照实验室默认模版检查，如还是无，则按照校级默认检查模版检查；选择其他标准，则可以指定本次任务按照某个标准检查。
- 2、检查房间：可选择多个房间
- 3、检查人：检查人员可选择多个，保存之后，检查人在小程序 工作与学习-安全检查-检查任务模块点击进去检查。

安全检查 / 任务管理 / 新增任务

保存

基本信息

* 任务名称：
请输入任务名称

编号：

* 任务开始日期/结束日期：
任务开始日期 ~ 任务结束日期

任务主题：
请选择任务主题

* 检查标准：
 无 默认房间标准 选择其他标准

* 任务类型：
 巡查 自查 抽查 其他 例行检查

组长：

备注：
请输入备注

检查房间/检查人

检查房间：

检查人：



安全检查-任务管理-生成检查报告

在任务列表操作列点击生成检查报告，进入到报告预览页面，点击右上角导出word，导入到word里面。

测试任务NEW检查报告

各学院、各有关单位：
2019年06月28日，化工院相关人员对粒子云开发学院的4间实验室进行了实验室安全检查。这次检查的检查结果为：A。检查组成员对发现问题提出了整改建议，共开具整改通知书1份。现将本次检查情况详细通报如下：
根据实验室检查统计：
本次一共检查了1个组织，大部分组织表现优异，也存在个别组织的个别实验室表现堪忧，现将实验室问题统计如下：

实验室检查统计：

- 未检查实验室数0: 0%
- 无法进入实验室数0: 0%
- 已检查实验室数1: 100%
- 未检查实验室数0
- 无法进入实验室数0
- 已检查实验室数1

无问题实验室数0: 0%

- 无问题实验室数0: 0%
- 有问题实验室数2: 100%
- 有问题实验室数2
- 无问题实验室数0

被整改实验室数: 2

有亮点实验室数: 1

组织	总数	整改	隐患	亮点	未审核
学生处	7	4	1	1	1
创新创业实践中心 (2)	3	2	0	1	0
创新创业实践中心 (25)	4	2	1	0	1

根据房间检查统计：
本次检查检查了2间房间（计划检查2间房间）。其中有问题房间2间，无问题房间0间，被整改的房间2间。

未检查房间数0: 0%

- 未检查房间数0: 0%
- 无法进入房间数0: 0%
- 无问题房间数0: 0%
- 有问题房间数2: 100%
- 有问题房间数2
- 无问题房间数0

被整改房间数: 2

有亮点房间数: 1



>>> 安全检查-学校问题

学校问题来源:

- 1、小程序做任务创建的问题。
- 2、小程序使用随手拍创建的问题。
- 3、后台手动添加或导入的

粒子云系统

基础信息 系统设置 实验物资平台 安全检查

南京航空航天大学-校级系统管理员

安全检查 / 任务管理 / 学校问题

南京航空航天大学 请选择主题 请选择所属任务 请选择问题来源 请输入问题描述

请输入问题编号 请输入问题提交人 问题提交时间(开始) ~ 问题提交时间(结束) 整改截止时间(开始) ~ 整改截止时间(结束) 查询 重置

全部 (12) 待提交 (0) 待审核 (3) 审核中 (0) 待接单 (1) 整改中 (2) 待复查 (1) 已关闭 (1) 隐患 (2) 亮点 (2)

房间/编号	问题描述	问题来源	问题属性	问题状态	所属任务/主题	提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
将军路东区-JJ18楼-X区-4层-428 总计 (2) 未审核 (2) 审核										
ZG2019112200001	用电方式不安全	任务检查	整改	未审核	测试检查20191122	徐森	2019-11-22 10:57:02			详情 审核
JJ2019112200001	摆放良好	任务检查	亮点	未审核	测试检查20191122	赵端正	2019-11-22 10:55:09			详情 审核
将军路东区-JJ18楼-X区-4层-429 总计 (1) 未审核 (1) 审核										
ZG20191119000005	互相监督	任务检查	整改	未审核	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 21:44:37			详情 审核

共 3 条 < 1 > 10条/页


Copyright © 2019 粒子云实验安全管理



安全学校问题

学校问题页面tab说明

- 1、**全部**：根据查询条件查出的所有的学校问题
- 2、**待提交**：检查员在小程序上暂存的问题，可在待提交tab进行再次编辑后进行提交。
- 3、**待审核**：检查员在小程序上提交的问题，进入到待审核状态，注意，学校可以在参数设置页面开启系统自动审批功能。如果开启，则直接到待接单状态。
- 4、**审核中**：待审核的问题，审核未完成，点击了保存则进入审核中，如果点击了保存并提交，则进入待接单状态。
- 5、**待接单**：整改人员可以在此tab页面进行接单，接单之后问题进入整改中，
- 6、**整改中**：整改人员可以在此tab页面进行整改完成，整改完成之后进入待复查状态。
- 7、**待复查**：检查人员复查整改人整改的问题，复查合格，问题结束，若复查不合格，问题进入待接单状态。
- 8、**已关闭**：复查合格的问题，进入到已关闭状态。问题流转结束。
- 9、**隐患**：审核之后的隐患问题，进入隐患tab页面，问题结束，不需要整改。
- 10、**亮点**：审核之后的亮点问题，进入到亮点tab页面，问题结束。



>>> 安全检查-学校问题-导出Excel

粒子云系统

任务管理

任务列表

学校问题

其他

检查标准

南京航空航天大学-校级系统管理员

12

安全学校 / 任务管理 / 学校问题

南京航空航天大学 | 请选择主题 | 请选择所属任务 | 请选择问题来源 | 请输入问题描述

请输入问题编号 | 请输入问题提交人 | 问题提交时间(开始) ~ 问题提交时间(结束) | 整改截止时间(开始) ~ 整改截止时间(结束) | [查询](#) | [重置](#)

全部 (12) | 待提交 (0) | 待审核 (3) | 审核中 (0) | 待接单 (1) | 整改中 (2) | 待复查 (1) | 已关闭 (1) | 隐患 (2) | 亮点 (2) | [新增问题](#) | [更多](#)

房间/编号	问题描述	问题来源	问题属性	问题状态	所属任务/主题	提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
<p>总计 (3) 待审核 (0) 待接单 (0) 整改中 (1) 待复查 (0) 已关闭 (1) 隐患 (0) 亮点 (1)</p>										
<input checked="" type="checkbox"/>	将军路东区-JJ18楼-X区-3层-331	测试一年后富建酒店	任务检查	亮点	亮点	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38		详情
<input checked="" type="checkbox"/>	YH2019111900001	测试	任务检查	整改	已关闭	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42		详情

- 导入
- 导出
- 生成整改通知单
- 详情

关联房间 (必填)					问题编号	问题分类(一级)	问题属性(必填)	问题描述	问题状态	所属任务	问题来源	问题图片	提交人	提交时间	整改建议	整改人	整改截止时间	整改完成时间	整改描述	整改完成图片
楼	区	层	房间	问题编号	问题分类(一级)	问题属性(必填)	问题描述	问题状态	所属任务	问题来源	问题图片	提交人	提交时间	整改建议	整改人	整改截止时间	整改完成时间	整改描述	整改完成图片	
JJ18楼	X区	3层	531	ZG2019111900001	线板混乱摆放	整改	测试	整改中	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 16:34:15	建议整改	南航系统管理员	2019-11-19 20:25:41				
JJ18楼	X区	3层	531	ZG2019111900002	危化品放入存储柜	整改	测试	已关闭	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42	必须整改	南航系统管理员	2019-11-19 20:36:02	2019-11-19 20:36:02	已经整改完成	[http://47.100.214.142]	
JJ18楼	X区	3层	531	YH2019111900001	危化品放入存储柜	亮点	测试一年后富建酒店	亮点	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38							
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900003	个人防护	整改	没穿防护服	整改中	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:19:43	必须证	南航系统管理员	2019-11-21 20:27:43				
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900004	合理处置	隐患	宝宝的	隐患	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:20:11							
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900005	合理处置	整改	测试报道	待复查	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:21:25	产生了	南航系统管理员	2019-11-14 20:28:37	2019-11-19 20:36:16	已经整改完成	[http://47.100.214.142]	
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900005	危化品放入存储柜	整改	互相监督	未审核	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 21:44:37							
JJ18楼	X区	4层	428	JJ2019112200001	个人防护	亮点	整改良好	未审核	测试检查20191122	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 10:55:09							
JJ18楼	X区	4层	428	ZG2019112200001	其他	整改	用电方式不安全	未审核	测试检查20191122	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 10:57:02							
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	ZG2019112200002	危化品放入存储柜	整改	测试整改	待接单	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 19:29:40	建议整改	南航系统管理员					
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	YH2019112200001	气瓶过检日期	隐患	测试隐患	隐患	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 19:30:18							
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	JJ2019112200002	使用台账	亮点	亮点	亮点	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 19:30:33							



安全检查-学校问题-生成整改报告

粒子云系统

基础信息 系统设置 实验物资平台 安全检查

南京航空航天大学-校级系统管理员

任务管理 安全检查 / 任务管理 / 学校问题

通知详情

xxx学院 xxx人:

2019年11月25日,设备处相关人员对贵单位进行了安全检查。检查组成员对检查出问题提出了整改建议,共开具此整改通知单。请你单位收到本通知后,按问题整改清单要求进行整改,具体整改问题图片及详情可在学校xxx公众号,工作与学习菜单下的待接单模块查看并进行接单整改处理。整改完后需在公众号上进行操作整改完成,上传整改完成后的图片,以便检查单位及时复查整改情况。

如逾期未改正,或整改后再违反,导致政府有关执法部门对学校进行处罚的,学校将追究隐患单位责任人的责任。

问题整改清单:

房间/编号	所属任务	问题类别	问题描述	整改建议	图片	整改截止时间	紧急程度
将军路东区-JJ18楼-X区-3层-331 问题 (3)							
ZG2019111900001	测试任务NEW	线板凌乱摆放	测试	建议整改		2019-11-19	一般
ZG2019111900002	测试任务NEW	危化品放入存储柜	测试	必须整改		-	-
YH2019111900001	测试任务NEW	危化品放入存储柜	测试一年后富建酒店	-		-	-

导出word

请选择问题来源 请输入问题描述

整改截止时间(开始) - 整改截止时间(结束)

查询 重置

关闭 (1) 隐患 (2) 亮点 (2) 新增问题 更多

提交人 提交日期 整改截止日期 整改完成图片/附件 导出 生成整改通知单

隐患 (0) 亮点 (1)

提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38			详情
南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42			详情
粒子云测试账号	2019-11-19 16:34:15			详情

隐患 (0) 亮点 (0)

提交人	提交日期	整改完成图片/附件	操作
徐霖	2019-11-22 10:57:02		详情 审核
赵端正	2019-11-22 10:55:09		详情 审核



03



实验室安全责任人 /管理员操作说明

日常工作说明:

- 1、可以对所负责实验室进行全方位管理
- 2、可以创建安全检查任务, 审核、查看、导出问题, 生成检查报告, 下发整改报告等。

实验室管理-编辑

- 1、在实验室管理实验室列表页面，点击 **详情** 按钮，打开实验室详情页面
- 2、在详情页面，点击 **编辑** 进入实验室编辑状态，编辑信息后，点击右上角保存即可。
- 3、说明：星号为必填项。

The screenshot displays the '实验室管理' (Laboratory Management) system interface. The main content area shows the '编辑' (Edit) form for a laboratory. The form is organized into two columns:

- Left Column:**
 - 实验室名称:** 先进控制技术实验室
 - 实验室类型:** 机械类
 - 面积:** 请输入面积 (平方米)
 - 是否监制内:** 是 否 未知
 - 安全责任人:** 叶永强
 - 成立日期:** 请选择日期
 - 危险等级:** 请选择危险等级
 - 图片:** 上传
- Right Column:**
 - 实验室别名:**
 - 实验室功能:** 科研
 - 级别:** 校级 院级 未知
 - 是否重点监控:** 是 否 未知
 - 联系电话:** 15150562608
 - 所在院系:** 南京航空航天大学 / 自动化学院
 - 安全评估级别:**
 - 备注:** 请输入备注

Navigation and Action Elements:

- Top navigation bar: 基本信息, 系统设置, 实验物资平台, 安全检查
- Sub-navigation bar: 基本信息, 课题组, 关联房间, 实验室人员, 实验室物资, 安全概况, 应急培训演练, 规章制度, 准入/准出管理
- Form actions: 取消, 保存
- Table actions (on the right): 新增, 删除, 下载模板, 更多, 详情, 删除



实验室管理-关联房间

- 1、实验室管理员/责任人可在实验室详情页面，关联房间tab页面，查看已关联的房间，或手动把房间关联到自己实验室下。
- 2、对于已关联的房间如果是错误的，可以点击移除

The screenshot displays the '关联房间' (Associate Room) dialog box in the foreground. The dialog has a search bar for '请输入房间名称' (Please enter room name) and a list of '待选房间' (Candidate rooms) with checkboxes. One room, '101', is listed. Below the list are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. In the background, the main interface shows the '关联房间' tab selected, with a table of associated rooms. A red arrow points to the '关联房间' button in the top right corner of the main interface.

所属位置	归档状态	审核状态	操作
三区-JJ22楼-8区-2层-B0209	未归档	已审核	详情 移除



实验室管理-关联人员

- 1、实验室管理员/责任人可在实验室详情页面，实验室人员tab页面，查看已关联的人员，或手动把其他人员关联到自己实验室下
- 2、对于已关联人员，可以点击移除
- 3、可以导入自己实验室人员【稍后开放】

The screenshot displays a web application interface for laboratory management. The main window shows the '实验室人员' (Laboratory Personnel) management page. A modal window titled '选择人员' (Select Personnel) is open, showing a list of '待选人员' (Candidates) and '人员' (Personnel). A red arrow points to the '关联人员' (Associate Personnel) button in the background interface.

Copyright ©2019 量子云实验室安全管理



安全>>> 安全检查-任务管理-新增

- 1、在安全检查-任务管理-任务列表页面，点击 **新增** 按钮，打开新增任务页面
- 2、在新增页面，填写任务名称，任务开始结束日期，任务类型，检查房间，检查人员，其他非必填项。
- 3、填写完毕，点击右上角**保存**即可。

南京航空航天大学-校级系统管理员

任务管理 / 新增任务

安全检查 / 任务管理 / 任务列表

保存

任务名称/编号: 请输入创建人:

新增 导出

基本信息

* 任务名称: 请输入任务名称

编号:

* 任务开始日期/结束日期: 任务开始日期 ~ 任务结束日期

任务主题: 请选择任务主题

检查标准: 无 默认房间标准 选择其他标准

* 任务类型: 巡查 自查 抽查 其他 例行检查

组长: [🔗](#)

备注: 请输入备注

检查房间/检查人

检查房间:

检查人:

结束日期	状态	操作
2019-12-26	执行中	详情 更多
2019-11-24	已结束	详情 更多
2019-12-29	执行中	详情 更多

共3条 < 1 > 10条/页



安全-任务管理-新增任务

- 1、检查标准：无则表示不按标准检查；默认房间标准则按照房间设置的默认标准检查，如无则按照实验室默认模版检查，如还是无，则按照校级默认检查模版检查；选择其他标准，则可以指定本次任务按照某个标准检查。
- 2、检查房间：可选择所负责实验室下的房间
- 3、检查人：可选择自己实验室下人员作为检查人，保存之后，检查人在小程序 工作与学习-安全检查-检查任务模块点击进去检查。

安全检查 / 任务管理 / 新增任务

保存

基本信息

* 任务名称：
请输入任务名称

编号：

* 任务开始日期/结束日期：
任务开始日期 ~ 任务结束日期

任务主题：
请选择任务主题

* 检查标准：
 无 默认房间标准 选择其他标准

* 任务类型：
 巡查 自查 抽查 其他 例行检查

组长：

备注：
请输入备注

检查房间/检查人

检查房间：

检查人：



安全检查-任务管理-生成检查报告

在任务列表操作列点击生成检查报告，进入到报告预览页面，点击右上角导出word，导入到word里面。

测试任务NEW检查报告

各学院、各有关单位：
2019年06月28日，化工院相关人员对粒子云开发学院的4间实验室进行了实验室安全检查。这次检查的检查结果为：A，检查组成员对发现问题提出了整改建议，共开具整改通知书1份。现将本次检查情况详细通报如下：
根据实验室检查统计：
本次一共检查了1个组织，大部分组织表现优异，也存在个别组织的个别实验室表现堪忧，现将实验室问题统计如下：

实验室检查统计：

- 未检查实验室数0: 0%
- 无法进入实验室数0: 0%
- 已检查实验室数1: 100%
- 未检查实验室数0
- 无法进入实验室数0
- 已检查实验室数1

问题整改统计：

- 被整改实验室数: 2
- 有亮点实验室数: 1

组织	总数	整改	隐患	亮点	未审核
学生处	7	4	1	1	1
创新创业实践中心 (2)	3	2	0	1	0
创新创业实践中心 (25)	4	2	1	0	1

根据房间检查统计：
本次检查检查了2间房间（计划检查2间房间），其中有问题房间2间，无问题房间0间，被整改的房间2间。

房间检查统计：

- 未检查房间数0: 0%
- 无法进入房间数0: 0%
- 无问题房间数0: 0%
- 有问题房间数2: 100%
- 未检查房间数0
- 无法进入房间数0
- 无问题房间数0
- 有问题房间数2

问题整改统计：

- 被整改房间数: 2
- 有亮点房间数: 1

点击右上角 **导出word** 按钮，将报告导出到word文档中。



>>> 安全检查-学校问题

学校问题来源:

- 1、小程序做任务创建的问题。
- 2、小程序使用随手拍创建的问题。
- 3、后台手动添加或导入的

粒子云系统

基础信息 系统设置 实验物资平台 安全检查

南京航空航天大学-校级系统管理员

安全检查 / 任务管理 / 学校问题

南京航空航天大学 请选择主题 请选择所属任务 请选择问题来源 请输入问题描述

请输入问题编号 请输入问题提交人 问题提交时间(开始) ~ 问题提交时间(结束) 整改截止时间(开始) ~ 整改截止时间(结束) 查询 重置

全部 (12) 待提交 (0) 待审核 (3) 审核中 (0) 待接单 (1) 整改中 (2) 待复查 (1) 已关闭 (1) 隐患 (2) 亮点 (2)

房间/编号	问题描述	问题来源	问题属性	问题状态	所属任务/主题	提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
将军路东区-JJ18楼-X区-4层-428 总计 (2) 未审核 (2) 审核										
ZG2019112200001	用电方式不安全	任务检查	整改	未审核	测试检查20191122	徐森	2019-11-22 10:57:02			详情 审核
JJ2019112200001	摆放良好	任务检查	亮点	未审核	测试检查20191122	赵端正	2019-11-22 10:55:09			详情 审核
将军路东区-JJ18楼-X区-4层-429 总计 (1) 未审核 (1) 审核										
ZG20191119000005	互相监督	任务检查	整改	未审核	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 21:44:37			详情 审核

共 3 条 < 1 > 10条/页


Copyright © 2019 粒子云实验安全管理



>>> 安全检查-学校问题

学校问题页面tab说明

- 1、**全部**：根据查询条件查出的所有的学校问题
- 2、**待提交**：检查员在小程序上暂存的问题，可在待提交tab进行再次编辑后进行提交。
- 3、**待审核**：检查员在小程序上提交的问题，进入到待审核状态，注意，学校可以在参数设置页面开启系统自动审批功能。如果开启，则直接到待接单状态。
- 4、**审核中**：待审核的问题，审核未完成，点击了保存则进入审核中，如果点击了保存并提交，则进入待接单状态。
- 5、**待接单**：整改人员可以在此tab页面进行接单，接单之后问题进入整改中，
- 6、**整改中**：整改人员可以在此tab页面进行整改完成，整改完成之后进入待复查状态。
- 7、**待复查**：检查人员复查整改人整改的问题，复查合格，问题结束，若复查不合格，问题进入待接单状态。
- 8、**已关闭**：复查合格的问题，进入到已关闭状态。问题流转结束。
- 9、**隐患**：审核之后的隐患问题，进入隐患tab页面，问题结束，不需要整改。
- 10、**亮点**：审核之后的亮点问题，进入到亮点tab页面，问题结束。



安全检查-学校问题-导出Excel

粒子云系统

任务管理

任务列表

学校问题

其他

检查标准

南京航空航天大学-校级系统管理员

12

安全学校 / 任务管理 / 学校问题

南京航空航天大学 | 请选择主题 | 请选择所属任务 | 请选择问题来源 | 请输入问题描述

请输入问题编号 | 请输入问题提交人 | 问题提交时间(开始) ~ 问题提交时间(结束) | 整改截止时间(开始) ~ 整改截止时间(结束) | [查询](#) | [重置](#)

全部 (12) | 待提交 (0) | 待审核 (3) | 审核中 (0) | 待接单 (1) | 整改中 (2) | 待复查 (1) | 已关闭 (1) | 隐患 (2) | 亮点 (2) | [新增问题](#) | [更多](#)

<input type="checkbox"/>	房间/编号	问题描述	问题来源	问题属性	问题状态	所属任务/主题	提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	将军路东区-JJ18楼-X区-3层-331 总计 (3) 待审核 (0) 待接单 (0) 整改中 (1) 待复查 (0) 已关闭 (1) 隐患 (0) 亮点 (1)										
<input checked="" type="checkbox"/>	YH2019111900001	测试一年后富建酒店	任务检查	亮点	亮点	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38			详情
<input checked="" type="checkbox"/>	ZG2019111900002	测试	任务检查	整改	已关闭	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42			详情

导入

导出

生成整改通知单

详情

关联房间 (必填)					问题编号	问题分类(一级)	问题属性(必填)	问题描述	问题状态	所属任务	问题来源	问题图片	提交人	提交时间	整改建议	整改人	整改截止时间	整改完成时间	整改描述	整改完成图片
楼	区	层	房间	问题编号	问题分类(一级)	问题属性(必填)	问题描述	问题状态	所属任务	问题来源	问题图片	提交人	提交时间	整改建议	整改人	整改截止时间	整改完成时间	整改描述	整改完成图片	
JJ18楼	X区	3层	531	ZG2019111900001	线板混乱摆放	整改	测试	整改中	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 16:34:15	建议整改	南航系统管理员	2019-11-19 20:25:41				
JJ18楼	X区	3层	531	ZG2019111900002	危化品放入存储柜	整改	测试	已关闭	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42	必须整改	南航系统管理员	2019-11-19 20:36:02	2019-11-19 20:36:02	已经整改完成	http://47.100.214.142	
JJ18楼	X区	3层	531	YH2019111900001	危化品放入存储柜	亮点	测试一年后富建酒店	亮点	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38							
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900003	个人防护	整改	没穿防护服	整改中	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:19:43	必须证	南航系统管理员	2019-11-21 20:27:43				
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900004	合理处置	隐患	宝宝的	隐患	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:20:11							
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900005	合理处置	整改	测试报道	待复查	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 20:21:25	产生了	南航系统管理员	2019-11-14 20:28:37	2019-11-19 20:36:16	已经整改完成	http://47.100.214.142	
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900005	危化品放入存储柜	整改	互相监督	未审核	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-19 21:44:37							
JJ18楼	X区	4层	428	JJ2019112200001	个人防护	亮点	整改良好	未审核	测试检查20191122	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 10:55:09							
JJ18楼	X区	4层	428	ZG2019112200001	其他	整改	用电方式不安全	未审核	测试检查20191122	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 10:57:02							
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	ZG2019112200002	危化品放入存储柜	整改	测试整改	待接单	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 19:29:40	建议整改	南航系统管理员					
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	YH2019112200001	气瓶过检日期	隐患	测试隐患	隐患	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 19:30:18							
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	JJ2019112200002	使用台账	亮点	亮点	亮点	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142]	南航系统管理员	2019-11-22 19:30:33							



>>> 安全检查-学校问题-生成整改报告

粒子云系统

基础信息 系统设置 实验物资平台 安全检查

南京航空航天大学-校级系统管理员

任务管理 安全检查 / 任务管理 / 学校问题

通知详情

xxx学院 xxx人:

2019年11月25日,设备处相关人员对贵单位进行了安全检查。检查组人员对检查出问题提出了整改建议,共开具此整改通知单。请你单位收到本通知后,按问题整改清单要求进行整改,具体整改问题图片及详情可在学校xxx公众号,工作与学习菜单下的待接单模块查看并进行接单整改处理。整改完后需在公众号上进行操作整改完成,上传整改完成后的图片,以便检查单位及时复查整改情况。

如逾期未改正,或整改后再违反,导致政府有关执法部门对学校进行处罚的,学校将追究隐患单位责任人的责任。

问题整改清单:

房间/编号	所属任务	问题类别	问题描述	整改建议	图片	整改截止时间	紧急程度
将军路东区-JJ18楼-X区-3层-331 问题 (3)							
ZG2019111900001	测试任务NEW	线板凌乱摆放	测试	建议整改		2019-11-19	一般
ZG2019111900002	测试任务NEW	危化品放入存储柜	测试	必须整改		-	-
YH2019111900001	测试任务NEW	危化品放入存储柜	测试一年后富建酒店	-		-	-

导出word

请选择问题来源 请输入问题描述

整改截止时间(开始) - 整改截止时间(结束)

查询 重置

关闭 (1) 隐患 (2) 亮点 (2) 新增问题 更多

提交人 提交日期 整改截止日期 整改完成图片/附件 导出 生成整改通知单

隐患 (0) 亮点 (1)

提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38			详情
南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42			详情
粒子云测试账号	2019-11-19 16:34:15			详情

隐患 (0) 亮点 (0)

提交人	提交日期	整改完成图片/附件	操作
徐霖	2019-11-22 10:57:02		详情 审核
赵端正	2019-11-22 10:55:09		详情 审核



04



院级安全检查员 实验室安全检查员

日常工作说明:

- 1、执行学校下发的检查任务
- 2、复查房间整改的问题
- 3、生成整改报告，导出问题等

安全检查-按任务检查

①

点击 检查任务




②

点击 执行任务



③

点击 房间



④

勾选标准, 点击十号创建问题



安全检查-按任务检查

⑤

创建问题

问题类型 **整改** 隐患 亮点

问题分类 请选择问题分类

请填写问题描述

0 / 200

上传图片 0 / 4

暂存 提交

如果点击暂存，则在PC学校问题，待提交tab页面可以再次编辑提交。

⑥

查看已创建的问题

房间地 明故宫校区-A03楼-本楼层-1层-粒子云测试房间

历史统计: ● 整改1 ● 隐患1 ● 亮点1

成员概况: [详情]

管制化学品: [详情]

规章制度: [详情]

检查内容 全部勾选 剩余全部勾选

24.明火电炉与电吹风等管理

- 24.1未经学校安全管理部门许可不得使用明...
- 24.2有许可证使用明火电炉的，其使用位...
- 24.3不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂
- 24.4明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁...

9.卫生与环境

- 9.1实验室物品摆放有序，卫生状况良好...
- 9.2有毒有害实验区与学习区明确分开，...

14.用电基础安全

- 14.1插头插座功率需匹配，无私改装现象
- 14.2不乱拉乱接电线，无电线老化、使用...
- 14.3多个大功率仪器不使用同一个接线板
- 14.4不能多个接线板串联、接线板不直接...
- 14.5无电源插座未固定、插座插头破损现象
- 14.6大功率仪器（包括空调等）有专用插...
- 14.7无人状态下，充电器（宝）不能充电...
- 14.8水槽边不安装电源插座，如确实需要...
- 14.9实验室和电气设备配备空气开关和漏...
- 14.10电线接头绝缘可靠，无裸露连接线...

无法进入 暂修检查 检查完成

⑦

查看已创建的问题

房间历史记录

请输入问题内容进行搜索

整改(1) 隐患(1) 未审核(1)

2019-11-25 21:07:42

问题分类: 化学危险品-危化品放入存储柜

问题描述: 王星远

上传者: 南航校级超管

待审核: 表示问题还未经过审核，审核之后，会进入到整改、隐患、亮点tab页中，另外：校级管理员可以在参数设置页面设置学校问题创建完之后，系统自动审核。



安全检查-学校问题

检查人员可以进入学校问题页面

- 1、查看自己提交的问题
- 2、对于自己暂存的问题，在**待提交tab**页面可以重新编辑，再次提交。
- 4、对于自己提交的问题，可以生成整改通知单

粒子云系统

南京航空航天大学-校级系统管理员

安全检查 / 任务管理 / 学校问题

南京航空航天大学 请选择主题 测试任务 请选择问题来源 请输入问题描述

请输入问题编号 请输入问题提交人 问题提交时间(开始) ~ 问题提交时间(结束) 整改截止时间(开始) ~ 整改截止时间(结束) 查询 重置

全部 (5) 待提交 (1) 待审核 (0) 待接单 (1) 整改中 (0) 待复查 (0) 已关闭 (0) 隐患 (1) 亮点 (1)

<input type="checkbox"/>	房间/编号	问题描述	问题来源	问题属性	问题状态	所属任务/主题	提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
<input type="checkbox"/>	明故宫校区-A03楼-本楼区-1层-粒子云测试房间 总计 (1)										
<input type="checkbox"/>	ZG2019112600002	不对劲	任务检查	整改	待提交	测试任务	南航校级超管	2019-11-25 22:17:55			详情 提交

共 1 条 < 1 > 10条/页

Copyright ©2019 粒子云实验安全管理



>>> 安全检查-学校问题-导出Excel

粒子云系统

任务管理

任务列表

学校问题

其他

检查标准

南京航空航天大学-校级系统管理员

12

安全学校 / 任务管理 / 学校问题

南京航空航天大学 | 请选择主题 | 请选择所属任务 | 请选择问题来源 | 请输入问题描述

请输入问题编号 | 请输入问题提交人 | 问题提交时间(开始) ~ 问题提交时间(结束) | 整改截止时间(开始) ~ 整改截止时间(结束) | [查询](#) | [重置](#)

全部 (12) | 待提交 (0) | 待审核 (3) | 审核中 (0) | 待接单 (1) | 整改中 (2) | 待复查 (1) | 已关闭 (1) | 隐患 (2) | 亮点 (2) | [新增问题](#) | [更多](#)

房间/编号	问题描述	问题来源	问题属性	问题状态	所属任务/主题	提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
<p>总计 (3) 待审核 (0) 待接单 (0) 整改中 (1) 待复查 (0) 已关闭 (1) 隐患 (0) 亮点 (1)</p>										
<input checked="" type="checkbox"/>	将军路东区-JJ18楼-X区-3层-331	测试一年后富建酒店	任务检查	亮点	亮点	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38		详情
<input checked="" type="checkbox"/>	YH2019111900001	测试	任务检查	整改	已关闭	测试任务NEW	南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42		详情

- 导入
- 导出
- 生成整改通知单
- 详情

关联房间 (必填)					问题编号	问题分类(一级)	问题属性(必填)	问题描述	问题状态	所属任务	问题来源	问题图片	提交人	提交时间	整改建议	整改人	整改截止时间	整改完成时间	整改描述	整改完成图片
楼	区	层	房间	问题编号	问题分类(一级)	问题属性(必填)	问题描述	问题状态	所属任务	问题来源	问题图片	提交人	提交时间	整改建议	整改人	整改截止时间	整改完成时间	整改描述	整改完成图片	
JJ18楼	X区	3层	531	ZG2019111900001	线板混乱摆放	整改	测试	整改中	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142:粒子云测试账号]	南航系统管理员	2019-11-19 16:34:15	建议整改	南航系统管理员	2019-11-19 20:25:41				
JJ18楼	X区	3层	531	ZG2019111900002	危化品放入存储柜	整改	测试	已关闭	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42	必须整改	南航系统管理员	2019-11-19 20:36:02	2019-11-19 20:36:02	已经整改完成	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	
JJ18楼	X区	3层	531	YH2019111900001	危化品放入存储柜	亮点	测试一年后富建酒店	亮点	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38							
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900003	个人防护	整改	没穿防护服	整改中	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	南航系统管理员	2019-11-19 20:19:43	必须证	南航系统管理员	2019-11-21 20:27:43				
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900004	合理处置	隐患	宝宝的	隐患	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	南航系统管理员	2019-11-19 20:20:11							
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900005	合理处置	整改	测试报道	待复查	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	南航系统管理员	2019-11-19 20:21:25	产生了	南航系统管理员	2019-11-14 20:28:37	2019-11-19 20:36:16	已经整改完成	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	
JJ18楼	X区	4层	429	ZG2019111900005	危化品放入存储柜	整改	互相监督	未审核	测试任务NEW	任务检查	[http://47.100.214.142:南航系统管理员]	南航系统管理员	2019-11-19 21:44:37							
JJ18楼	X区	4层	428	JJ2019112200001	个人防护	亮点	整改良好	未审核	测试检查20191122	任务检查	[http://47.100.214.142:徐端正]	南航系统管理员	2019-11-22 10:55:09							
JJ18楼	X区	4层	428	ZG2019112200001	其他	整改	用电方式不安全	未审核	测试检查20191122	任务检查	[http://47.100.214.142:徐鑫]	南航系统管理员	2019-11-22 10:57:02							
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	ZG2019112200002	危化品放入存储柜	整改	测试整改	待接单	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142:南航校级超管]	南航校级超管	2019-11-22 19:29:40	建议整改	南航校级超管					
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	YH2019112200001	气瓶过年检日期	隐患	测试隐患	隐患	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142:南航校级超管]	南航校级超管	2019-11-22 19:30:18							
A03楼	本校区	1层	粒子云测试房间	JJ2019112200002	使用台帐	亮点	亮点	亮点	测试任务	任务检查	[http://47.100.214.142:南航校级超管]	南航校级超管	2019-11-22 19:30:33							



>>> 安全检查-学校问题-生成整改报告

粒子云系统

基础信息 系统设置 实验物资平台 安全检查

南京航空航天大学-校级系统管理员

任务管理 安全检查 / 任务管理 / 学校问题

通知详情

xxx学院 xxx人:

2019年11月25日,设备处相关人员对贵单位进行了安全检查。检查组人员对检查出问题提出了整改建议,共开具此整改通知单。请你单位收到本通知后,按问题整改清单要求进行整改,具体整改问题图片及详情可在学校xxx公众号,工作与学习菜单下的待接单模块查看并进行接单整改处理。整改完后需在公众号上进行操作整改完成,上传整改完成后的图片,以便检查单位及时复查整改情况。

如逾期未改正,或整改后再违反,导致政府有关执法部门对学校进行处罚的,学校将追究隐患单位责任人的责任。

问题整改清单:

房间/编号	所属任务	问题类别	问题描述	整改建议	图片	整改截止时间	紧急程度
将军路东区-JJ18楼-X区-3层-331 问题 (3)							
ZG2019111900001	测试任务NEW	线板凌乱摆放	测试	建议整改		2019-11-19	一般
ZG2019111900002	测试任务NEW	危化品放入存储柜	测试	必须整改		-	-
YH2019111900001	测试任务NEW	危化品放入存储柜	测试一年后富建酒店	-		-	-

导出word

请选择问题来源 请输入问题描述

整改截止时间(开始) - 整改截止时间(结束)

查询 重置

关闭 (1) 隐患 (2) 亮点 (2) 新增问题 更多

提交人 提交日期 整改截止日期 整改完成图片/附件 导出 生成整改通知单

隐患 (0) 亮点 (1)

提交人	提交日期	整改截止日期	整改完成图片/附件	操作
南航系统管理员	2019-11-19 20:18:38			详情
南航系统管理员	2019-11-19 20:12:42			详情
粒子云测试账号	2019-11-19 16:34:15			详情

隐患 (0) 亮点 (0)

提交人	提交日期	整改完成图片/附件	操作
徐霖	2019-11-22 10:57:02		详情 审核
赵端正	2019-11-22 10:55:09		详情 审核



安全检查-复查问题

①

点击 复查列表



②

点击 复查



③

复查合格/不合格



复查

复查合格，则问题结束（关闭）
若复查不合格，则问题回到待接单状态



05



实验室科研人员

日常工作说明:

1、通过 随手拍 创建问题

小程序-随手拍

①

点击 随手拍



②

进入创建问题页面



③

选择房间



④

填写完提交问题



>>> 小程序-查看自己提交的问题

①

点击 问题列表



②

问题列表，查看我上传的问题



谢谢观看！

谢谢您的观看指导！

